

Relevé d'Activité mensuelle

[Retour](#)

[Remplir le RMA](#)

Aide à l'élaboration du Relevé d'Activité du Centre

Cette aide traite les données qui ont été saisies et codées dans les dossiers des patients lors des différentes activités de soin, d'éducation ou de prévention. Mais attention, tout comme pour les registres papier, l'ordinateur ne peut totaliser des indicateurs ou des codes qui n'ont pas été renseignés. Les tableaux ci-dessous sont donc un reflet mensuel de l'activité du centre saisie en informatique qui vous assisteront dans la réalisation du rapport sur support papier ou électronique à destination du district ou du DHIS.

Section 2A

Paquet minimum d'activité : Population de l'aire

Surveillance préventive des enfants

SUIVI DE L'ENFANT SAIN	0-11M	12-59M	TOTAL
Nbre d'enfants ayant reçus une dose de Vitamine A	0	0	0
Nbre d'enfants ayant reçus la 2ème dose de Vitamine A	0	0	0
Nbre total de consultations PMI (NC+AC)	0	1	1
Nbre de nouvelles inscriptions PMI (NC)	0	1	1
	0	2	2

Section 2B

Paquet minimum d'activité : Population hors aire

Surveillance préventive des enfants

SUIVI DE L'ENFANT SAIN	0-11M	12-59M	TOTAL
Nbre d'enfants ayant reçus une dose de Vitamine A	0	0	0
Nbre d'enfants ayant reçus la 2ème dose de Vitamine A	0	0	0
Nbre total de consultations PMI (NC+AC)	0	0	0
Nbre de nouvelles inscriptions PMI (NC)	0	0	0
	0	0	0

Section 2A

Paquet minimum d'activité : Population de l'aire

Programme élargi de vaccination

VACCIN	0-11M	12-23M
VPO	27	0
BCG	48	1
Polio - 1	121	0
Polio - 2	29	0
Polio - 3	7	0
PCV13 - 1	95	0

574

5

VACCIN	0-11M	12-23M
PCV13 - 2	17	1
PCV13 - 3	30	0
Rota - 1	100	0
Rota - 2	17	1
Rota - 3	28	0
Penta - 1	33	0
Penta - 2	4	0
Penta - 3	3	0
VAR - Rougeole	9	1
VAA - Fièvre jaune	6	1
	574	5

Section 2B

Paquet minimum d'activité : Population hors aire

Programme élargi de vaccination

VACCIN	0-11M	12-23M
VPO	0	0
BCG	1	0
Polio - 1	3	0
Polio - 2	0	0
Polio - 3	0	0
PCV13 - 1	2	0
PCV13 - 2	0	0
PCV13 - 3	0	0
Rota - 1	2	0
Rota - 2	0	0
Rota - 3	0	0
Penta - 1	1	0
Penta - 2	0	0
Penta - 3	0	0
VAR - Rougeole	0	0
VAA - Fièvre jaune	0	0
	9	0

Section 2A

Paquet minimum d'activité : Population de l'aire

Activités curatives

TRANCHE D'ÂGE	NOUVEAUX ÉPISODES (NC)	CONSULTATIONS	RÉFÉRÉS	EVACUÉS
0-11m	23	23		
Total	313	313	2	0

TRANCHE D'ÂGE	NOUVEAUX ÉPISODES (NC)	CONSULTATIONS	RÉFÉRÉS	EVACUÉS
1-4ans	63	63	1	
5-14ans	72	72		
15-44ans	111	111		
45-59ans	34	34	1	
60ans+	10	10		
Total	313	313	2	0

Section 2B

Paquet minimum d'activité : Population hors aire

Activités curatives

TRANCHE D'ÂGE	NOUVEAUX ÉPISODES (NC)	CONSULTATIONS	RÉFÉRÉS	EVACUÉS
0-11m				
1-4ans	1	1		
5-14ans	1	1		
15-44ans	1	1		
45-59ans	2	2		
60ans+				
Total	5	5	0	0

Rapport de morbidité

La notification des maladies à déclaration obligatoire du RTA doit être conforme aux données transmises dans le cadre de la surveillance épidémiologique.

CIMM10	AFFECTIIONS	CAS	0-11M		1-4ANS		5-14ANS		15-44ANS		45-59ANS		60ANS+		TOTAL		
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
A09	02 : Diarrhée présumée infectieuse en dehors du choléra	Cas	3	1	3	1			3	6		2			9	10	19
A80.2	07 : Poliomyélite	Cas				1									0	1	1
J22	09 : Toux<15 jours, IRA basses: pneumonie, bronchopneumonie	Cas	7	7	8	16	8	5	1	8	1	5		4	25	45	70
B54	14 : Paludisme simple confirmé	Cas			15	10	23	11	5	4	1	2			44	27	71
B50.9	15 : Paludisme grave	Cas				4	3	6							3	10	13
H10	16 : Conjonctivites	Cas							1						1	0	1
B65.0	20 : Bilharziose urinaire	Cas							1						1	0	1
B82.0	21 : Vers intestinaux	Cas	1				1		1						3	0	3
A56.2	25 : Ecoulement vaginal	Cas						1	1	19		1			1	21	22
R10.2	26 : Douleur abdominale basse	Cas							1	20		1			1	21	22
E43	30 : Malnutrition aigue modérée	Cas			1	1									1	1	2
26.9	32 : Troubles liés à la grossesse	Cas								6					0	6	6
			15	9	31	36	49	26	27	100	13	25	1	11	136	207	343

CIMM10	AFFECTIONS	CAS	0-11M		1-4ANS		5-14ANS		15-44ANS		45-59ANS		60ANS+		TOTAL		
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
R68.8a	34 : Traumatisme plaies, brûlures, fractures liés aux accidents de la voie publique	Cas			1		2			1	1				4	1	5
R68.8b	35 : Traumatisme plaies, brûlures, fractures non liés aux accidents de la voie publique	Cas					3				1				4	0	4
J02.9	42 : Angine	Cas							1						1	0	1
110	43 : HTA	Cas							1	3	2	5		5	3	13	16
L30.4	48 : Intertrigo Mycose des plis	Cas		1											0	1	1
H65	49 : Otite aiguë	Cas								1					0	1	1
L08.3	53 : Pyodermite	Cas				1				1					0	2	2
Autre	Autre	Cas	4		3	2	9	3	11	31	7	9	1	2	35	47	82
			15	9	31	36	49	26	27	100	13	25	1	11	136	207	343

Rapport de mortalité

La notification des maladies à déclaration obligatoire du RTA doit être conforme aux données transmises dans le cadre de la surveillance épidémiologique.

CIMM10	AFFECTIONS	CAS	0-11M		1-4ANS		5-14ANS		15-44ANS		45-59ANS		60ANS+		TOTAL		
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
No data available in table																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIH

Prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA

PVIH	TOTAL
Nbre total de CPN (NC) dans la structure PTME	
Nbre de femmes enceintes ayant acceptées le counselling	
Nbre de femmes enceintes ayant effectuées le test	
Nbre de femmes enceintes dépistées VIH+	
Nbre de femmes enceintes co infectées VIH+ et Syphilis+	
Nbre d'enfants suivis nés de mères séropositives	1

Laboratoire - Test de paludisme

Analyse faite sur les tests de paludisme

NOMBRE DE TESTS FAIT EN LABORATOIRE	0-4ANS	5ANS ET +	FE
Cas suspect de paludisme vu dans le centre de santé	64	116	11
Cas suspect de paludisme testé par GE	0	0	0
Cas suspect de paludisme testé par TDR	64	116	11
Cas de paludisme confirmé par TDR	30	50	1

NOMBRE DE TESTS FAIT EN LABORATOIRE	0-4ANS	5ANS ET +	FE
Cas de paludisme confirmé par GE	0	0	0
Cas confirmé de paludisme simple testé par TDR/GE	0	0	0
Cas confirmé de paludisme grave testé par TDR/GE	0	0	0
Cas de décès du au paludisme grave confirmé	0	0	0

Paludisme

Prise en charge du paludisme

PRISE EN CHARGE DU PALUDISME	0-4ANS	5ANS ET +	FE
Cas suspect de paludisme vus dans le centre de santé	0	0	0
Cas suspect de paludisme testé par GE	0	0	0
Cas suspect de paludisme testé par TDR	60	112	0
Cas de paludisme confirmé par TDR	0	0	0
Cas de paludisme confirmé par GE	0	0	0
Cas confirmé de paludisme simple testé par TDR/GE	0	0	0
Cas confirmé de paludisme grave testé par TDR/GE	0	0	0
Cas de décès du au paludisme grave confirmé	0	0	0
Nombre de MILD distribuée	4	38	38

Santé reproductive des femmes

Vaccination des femmes

VACCINATION DES FEMMES	TOTAL
Td 1	38
Td 2	19
Td R	9

Activité de nutrition

Surveillance préventive des enfants

Population de l'aire

SUIVI DES ENFANTS SAINS	0-6M	6-11M	12-23M	24-59M	TOTAL
Nb de séances (suivi enfants sains en centre fixe)	0	0	0	1	1
Nb de nouvelles inscriptions	0	0	0	1	1
Nb total de consultations (NC+AC)	0	0	0	1	1

Population hors d'aire

SUIVI DES ENFANTS SAINS	0-6M	6-11M	12-23M	24-59M	TOTAL
Nb de séances (suivi enfants sains en centre fixe)	0	0	0	0	0
Nb de nouvelles inscriptions	0	0	0	0	0
Nb total de consultations (NC+AC)	0	0	0	0	0

Actions Essentielles en Nutrition (AEN)

Population de l'aire

	TOTAL
Nb d'enfants âgés de 6-11 mois ayant été allaités exclusivement au sein de sa naissance à 6 mois	
Nb d'enfants (6-11 mois) qui ont commencé l'alimentation de complément	
Nb d'enfants de 0-23 mois ablacté (sevré)	
Nb d'enfants de 12-23 mois ayant été déparasité	
Nb d'enfants de 24-59 mois ayant été déparasité	
Nb d'enfants de 6 à 11 mois qui ont reçu 100000UI de Vit A	
Nb d'enfants de 12 à 59 mois qui ont reçu 2 doses de 200000UI de Vit A	

Population hors d'aire

	TOTAL
Nb d'enfants âgés de 6-11 mois ayant été allaités exclusivement au sein de sa naissance à 6 mois	
Nb d'enfants (6-11 mois) qui ont commencé l'alimentation de complément	
Nb d'enfants de 0-23 mois ablacté (sevré)	
Nb d'enfants de 12-23 mois ayant été déparasité	
Nb d'enfants de 24-59 mois ayant été déparasité	
Nb d'enfants de 6 à 11 mois qui ont reçu 100000UI de Vit A	
Nb d'enfants de 12 à 59 mois qui ont reçu 2 doses de 200000UI de Vit A	

Activité du planning familial

Planning familial

Population de l'aire

	TOTAL
Nb de nouvelles inscriptions en PF (NC)	18
Nb total de consultation en PF (NC+AC)	18
Plaquettes de pilules	
DIU	
Condom	
Injectable	8
Implant	10
Collier	
MAMA (Autre)	
Vasectomie	
Ligature des trompes	
Nb de femmes référés	

Population hors d'aire

	TOTAL
Nb de nouvelles inscriptions en PF (NC)	
Nb total de consultation en PF (NC+AC)	
Plaquettes de pilules	

	TOTAL
DIU	
Condom	
Injectable	
Implant	
Collier	
MAMA (Autre)	
Vasectomie	
Ligature des trompes	
Nb de femmes référés	

Activité Consultation prénatale

CPN

Population de l'aire

	TOTAL
Nb de nouvelles inscriptions en CPN (NC)	39
Nb total de consultation en CPN (NC+AC)	66
Femmes ayant bénéficiées d'au moins 4 CPN	
Femmes enceintes ayant reçu 1 dose de TPI/SP	39
Femmes enceintes ayant reçu 2 doses de TPI/SP	15
Femmes enceintes ayant reçu 3 doses de TPI/SP	8
Femmes enceintes ayant reçu 2 doses de TD ou TDR	27
Femmes enceintes ayant reçu du FAF	64
Femmes enceintes ayant reçu de l'albendazole à partir du 2nd semestre	1
CPN effective	
Nombre de femmes anémique	
Femmes enceintes ayant reçu une MILD	58
consultation ce mois de CPN4	1
consultation ce mois de CPN4 isolé	

Population hors d'aire

	TOTAL
Nb de nouvelles inscriptions en CPN (NC)	1
Nb total de consultation en CPN (NC+AC)	2
Femmes ayant bénéficiées d'au moins 4 CPN	
Femmes enceintes ayant reçu 1 dose de TPI/SP	1
Femmes enceintes ayant reçu 2 doses de TPI/SP	
Femmes enceintes ayant reçu 3 doses de TPI/SP	1
Femmes enceintes ayant reçu 2 doses de TD ou TDR	1
Femmes enceintes ayant reçu du FAF	2

	TOTAL
Femmes enceintes ayant reçu de l'albendazole à partir du 2nd semestre	
CPN effective	
Nombre de femmes anémique	
Femmes enceintes ayant reçu une MILD	2
consultation ce mois de CPN4	
consultation ce mois de CPN4 isolé	

Activité Maternité

Accouchement

Population de l'aire

	TOTAL
Nb d'accouchements	9
Nb d'accouchements (Méthode GATPA)	1
Nb d'accouchements (Méthode GATPA) avec une hémorragie après	
Nb d'enfants ayant bénéficié de SMK	
Nb nouvelles consultations post-natales	
Nb de femmes en PPI ayant reçu du FAF	
Nb de femmes en PPI ayant reçu du déparasitage	
Nb de naissances vivantes	9
Nb de nouveau-né avec un poids < 2500g	
Nb de nouveau-né mis au sein immédiatement	
Nb de nouveau-né réanimé	
Nb de nouveau-né ayant reçu de la vit K1	
Nb de nouveau-né ayant reçu de la tétracycline	
Nb de nouveau-né ayant reçu de la chlorhexidine	
Nb de femmes référées	
Nb de nouveau-né référés	
Nb de femmes évacuées	
Nb de nouveau-né évacuées	
Nb de décès maternels	
Nb de décès Nouveau-né dans les 24h	
Nb de décès Nouveau-né avant le 7eme jour	
Nb de décès Nouveau-né dans les 28j	
Nb de mort-né frais	
Nb de mort-né macécérés	

Population hors d'aire

	TOTAL
Nb d'accouchements	

	TOTAL
Nb d'accouchements (Méthode GATPA)	
Nb d'accouchements (Méthode GATPA) avec une hémorragie après	
Nb d'enfants ayant bénéficié de SMK	
Nb nouvelles consultations post-natales	
Nb de femmes en PPI ayant reçu du FAF	
Nb de femmes en PPI ayant reçu du déparasitage	
Nb de naissances vivantes	
Nb de nouveau-né avec un poids < 2500g	
Nb de nouveau-né mis au sein immédiatement	
Nb de nouveau-né réanimé	
Nb de nouveau-né ayant reçu de la vit K1	
Nb de nouveau-né ayant reçu de la tétracycline	
Nb de nouveau-né ayant reçu de la chlorhexidine	
Nb de femmes référées	
Nb de nouveau-né référés	
Nb de femmes évacuées	
Nb de nouveau-né évacuées	
Nb de décès maternels	
Nb de décès Nouveau-né dans les 24h	
Nb de décès Nouveau-né avant le 7eme jour	
Nb de décès Nouveau-né dans les 28j	
Nb de mort-né frais	
Nb de mort-né macécérés	